Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ Тренировочный вариант № 5 Профильный уровень Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведённому ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1.

КИМ _{Ответ:} **-0,8** . -0,8

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$


$$\sin (\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$


Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения писать не нужно.

1. Найдите сторону правильного шестиугольника, описанного около окружности, радиус которой равен $\sqrt{3}$.



2. По данным на рисунке найдите $|\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{NE} - \overrightarrow{NO}|$, если $|\overrightarrow{MN} = 5$ и NE = 12.




- ${f 3.}$ Найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пирамиды, стороны основания которой равны ${f 6}$ и высота равна ${f 4.}$
- **4.** Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже чем $36.8\,^{\circ}$ С, равна 0.81. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура окажется $36.8\,^{\circ}$ С или выше.
- 5. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 65% этих стекол, вторая 35%. Первая фабрика выпускает 2% бракованных стекол, а вторая 4%. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным.

6. Решите уравнение
$$\cos \frac{\pi(8x+1)}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
.

В ответе запишите наименьший положительный корень.


- **7.** Найдите значение выражения p(x-7) + p(13-x), если p(x) = 2x + 1
- **8.** На рисунке изображены график функции $y = f\left(x\right)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f\left(x\right)$ в точке x_0 .



9. Катер должен пересечь реку шириной L=100 м и со скоростью течения u=0,5 м/с так, чтобы причалить точно напротив места отправления. Он может двигаться с разными скоростями, при этом время в пути, измеряемое в секундах, определяется выражением $t=\frac{L}{u}{\rm ctg}\,\alpha$, где α — острый угол, задающий направление его движения (отсчитывается от берега). Под каким минимальным углом α (в градусах) нужно плыть, чтобы время в пути было не больше 200 с?

10. В сосуд, содержащий 5 литров 12-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

11. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите ординату точки пересечения графиков.



12. Найдите наименьшее значение функции
$$y = 11 + \frac{7\sqrt{3} \pi}{18} - \frac{7\sqrt{3}}{3}x - \frac{14\sqrt{3}}{3}\cos x$$
 на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. а) Решите уравнение

$$8 \cdot 16^{\sin^2 x} - 2 \cdot 4^{\cos 2x} = 63$$

- б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $\left\lceil \frac{7\pi}{2}; 5\pi \right\rceil$.
- **14.** На окружности основания конуса с вершиной S отмечены точки A, B и C так, что AB диаметр основания. Угол между образующей и плоскостью основания равен 60° .
 - а) Докажите, что $\cos \angle ASC + \cos \angle CSB = 1,5$;
- б) Найдите объём тетраэдра SABC, если SC=1 и $\cos \angle ASC=\frac{2}{3}$.

15. Решите неравенство:

$$\log_{x^2}\left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}\right) \le 0$$

- **16.** 15-го декабря планируется взять кредит в банке на $1\ 000\ 000$ рублей на (n+1) месяц. Условия его возврата таковы:
- -1-го числа каждого месяца долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего месяца;
- —со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

- -15-го числа каждого месяца с 1-го по n-й долг должен быть на 40 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
 - -15-го числа n-го месяца долг составит 200 тысяч рублей;
- —к 15-му числу (n+1)-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r, если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1378 тысяч рублей.

- **17.** Дан ромб ABCD. Прямая, перпендикулярная стороне AD, пересекает его диагональ AC в точке M, диагональ BD в точке N, причем $AM:MC=1:2,\ BN:ND=1:3.$
 - а) Докажите, что $\cos \angle BAD = 0, 2$.
 - б) Найдите площадь ромба, если MN = 5.
- **18.** Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{3x-2}\ln(x-a) = \sqrt{3x-2}\ln(2x+a)$$

имеет ровно один корень на отрезке [0;1].

- **19.** Последовательность $a_1, a_2, ..., a_6$ состоит из неотрицательных однозначных чисел. Пусть M_k среднее арифметическое всех членов этой последовательности, кроме k-го. Известно, что $M_1=7$, $M_2=6$.
- а) Приведите пример такой последовательности, для которой $M_{\,_3}=6,4$.
- б) Существует ли такая последовательность, для которой $M_{_{3}}=5$?
 - в) Найдите наименьшее возможное значение M_3 .

ОТВЕТЫ К ТРЕНИРОВОЧНОМУ ВАРИАНТУ

1	2
1	2
2	6,5
3	96
4	0,19
5	0,027
6	1,25
7	14
8	2
9	45
10	5
11	1,8
12	4

13	a) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k$; $k \in \mathbb{Z}$; 6) $\frac{11\pi}{3}$; $\frac{13\pi}{3}$; $\frac{14\pi}{3}$.
14	$\frac{\sqrt{6}}{36}$.
15	$(-2;-1)\cup(-1;0)\cup(0;1)\cup[2;\infty).$
16	3.
17	$60\sqrt{6}$.
18	$\left(-\frac{4}{3}; -\frac{1}{2}\right) \cup \left[-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right).$
19	а) например, 4; 9; 7; 7; 7; 5;б) нет;в) 5,2.